

Aroztegia

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB

BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.1

0 50 100 m 1:1.000 N

Antzaborda

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE
-

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB

BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.2

0 50 100 m 1:1.000 N

Urrasun

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE
-

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB
BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

**ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN**

PLANO N°

PO-1.3

0 50 100 m 1:1.000 N

Apaoa

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NUCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB
BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.4

0 50 100 m 1:1.000 N

Zozaia

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIAL
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NUCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE
- ...

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB

BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO. ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.5

0 50 100 m 1:1.000 N

Azpilkueta

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIAL
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB

BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.6

0 50 100 m 1:1.000 N

Lamiarrita

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NUCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE
- ...

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB

BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO. ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.7

0 50 100 m 1:1.000 N

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

□ ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

□ ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE
-

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas


**BAZTAN HJPB**BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA**PLANOS DE ORDENACIÓN****ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN**

PLANO N°

PO-1.8

0 50 100 m 1:1.000 N

Aniz



INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

■ ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB

BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO. ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.9

0 50 100 m 1:1.000 N

Iñarbil

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIAL
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE
- ...

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB
BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.10

0 50 100 m 1:1.000 N

Gorostapolo

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

■ ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB

BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.11

0 50 100 m 1:1.000 N

Oharriz

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

■ ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NUCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE
- ...

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB

BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.12

0 50 100 m
1:1.000

N

Almadox

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NUCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB
BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.13

0 50 100 m 1:1.000 N

Zigaurre

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE
- ...

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB
BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN


ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.14

0 50 100 m 1:1.000 N

Zuaztoi



INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

- ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)
- ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM
- ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NUCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE
- ...

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB
BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.15

0 50 100 m
1:1.000

N

Bozate

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB
BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.16

0 50 100 m 1:1.000 N

Ziga

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIAL
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NUCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB
BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

**ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN**


PLANO N°

PO-1.17

0 50 100 m
1:1.000

N

Aintzialde



INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

- ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)
- ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM
- ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE
-

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB
BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.18

0 50 100 m 1:1.000 N

Berroeta

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NUCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE
- ...

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB

BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN


ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.19

0 50 100 m 1:1.000 N

Ariztegi



INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NUCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



Baztan Udala



Baztan Hobetzen

BAZTAN HJPB

BAZTANGO HERRIGUNETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN


ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.20

0 50 100 m 1:1.000 N

Lekaroz



INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

- ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)
- ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM
- ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NUCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB
BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

**ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN**

PLANO N°

PO-1.21

0 50 100 m 1:1.000 N

Etxerri

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

■ ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

■ ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIAL
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- □ → Edificaciones
- ▲ → Parcelas



BAZTAN HJPB
BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.22

0 50 100 m 1:1.000 N

Amaiur/Maya

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

■ ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NUCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB

BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN


ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO. ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.23

0 100 200 m 1:2.000 N

Gartzain-Aitzano



INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

- ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)
- ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM
- ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- □ → Edificaciones
- ▲ → Parcelas



BAZTAN HJPB
BAZTANGO HERRIGUNETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

**ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN**

PLANO N°

PO-1.24

0 100 200 m 1:2.000 N

Arraioz Mardea

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

■ ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB
BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN


**ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN**

PLANO N°

PO-1.25

0 100 200 m 1:2.000 N

Arizkun



BAZTAN HJPB
BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

**ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN**

PLANO N°

PO-1.26

0 100 200 m 1:2.000 N

Erratzu

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIAL
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NUCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB

BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN


ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.27

0 100 200 m
1:2.000

N



Irurita

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIA
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCERARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB
BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.29

0 100 200 m
1:2.000

N

INFORMACIÓN BÁSICA

- LÍMITE DEL PEAU
- LÍMITE DEL SUELO URBANO

— ALINEACIÓN EXTERIOR NUEVA (Propuesta por el PEAU)

— ALINEACIÓN EXTERIOR SEGÚN PM

— ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Y UNIDADES DE EJECUCIÓN

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

- R1. RESIDENCIAL TRADICIONAL AISLADA
- R2. RESIDENCIAL TRADICIONAL EN HILERAS
- R3. RESIDENCIAL DE LIBRE COMPOSICIÓN
- R4. RESIDENCIAL EN BLOQUE
- AE1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIAL
- AE2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCARIO
- ZV. ZONA VERDE PÚBLICA
- EL. ESPACIO LIBRE PÚBLICO
- EL PR. ESPACIO LIBRE PRIVADO
- CO. COMUNICACIÓN VIARIA
- IS. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- EQ. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
- EQ PR. EQUIPAMIENTO PRIVADO

TIPOLOGÍA DE TEJIDO

- CASCO URBANO
- CASCO RURAL
- NÚCLEO DISPERSO
- TRANSICIÓN
- ENSANCHE

BASE CARTOGRÁFICA (CATASTRO)

- IV → Etiquetas de atributos de las construcciones
- Edificaciones
- Parcelas



BAZTAN HJPB

BAZTANGO HERRIGUNEETARAKO HIRI
JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
ALINEACIONES, CALIFICACIÓN DEL SUELO Y
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

PLANO N°

PO-1.30

0 100 200 m

1:3.000

N